

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

**DC-P-B133-003.1 (C1)**

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

BRALT SRL

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

LARREA 2054 - Lomas del Mirador

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

BRALT \ LARREA 2054 - Lomas del Mirador - Buenos Aires

PRODUCTO / PRODUCT:

PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAIDAS DE ALTURA – ARNES ANTICAIDA / ELEMENTO DE AMARRE ANTICAIDAS

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

BRALT

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3622:2020

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C.y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C.y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. 63880-1504-98119; 63878-1504-98116; 63882-1504-98145; emitido por / issued by SHITSUKE.

Esta Licencia reemplaza a la Licencia N°: DC-P-B133-003.1

*This License replaces to License N°:DC-P-B133-003.1*

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

08/02/2022

Fecha de aprobación:  
Approval date:

17/10/2024

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-P-B133-003.1 (C1)**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 2 / 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

BRALT SRL

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

LARREA 2054 - Lomas del Mirador

DETALLES / DETAILS

**ARNESES**

Código	Descripción
BR-300	Arnés con toma anticaídas dorsal y frontal y toma de sujeción en la cintura
BR-310	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal
BR-320	Arnés anticaídas con enganche anticaídas dorsal y frontal, dos argollas de sujeción en la cintura con soporte lumbar
BR-330	Arnés anticaídas con enganche anticaídas dorsal y argolla de rescate frontal, dos argollas de sujeción en la cintura con soporte lumbar
BR-340	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal con elemento de amarre anticaídas con mosquetón de 18 mm de apertura, con dos argollas de sujeción en la cintura.
BR-350	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal, con prolongador en toma dorsal, cuatro argollas de sujeción en cintura y soporte lumbar
BR-360	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal, dos argollas de sujeción en la cintura, con soporte lumbar y elemento de amarre de sujeción flotante de cinta plana en la cintura, con mosquetón estampado de 18 mm de apertura.
BR-370	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal, dos argollas de sujeción en la cintura, con soporte lumbar y dos argollas de elevación en hombros
BR-310Y	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal, con un elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de largo, con amortiguador y un mosquetón de 55 mm de apertura, incorporado en su toma anticaídas dorsal.
BR-310P	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal y dos argollas de sujeción en la cintura.
BR-325	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, protector lumbar, porta herramientas y elemento de amarre anticaída con mosquetón de 55mm
BR-345	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal, protector lumbar y elemento de amarre anticaída con mosquetón de 55mm
BR-380	Arnés anticaídas dieléctrico con toma anticaídas dorsal, protector lumbar y porta herramientas
BR-AT	Dispositivo antitrauma

**ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDA**

Código	Descripción
BR-230	Elemento de amarre anticaídas simple de cinta plana de 1,5 m de longitud, con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas
BR-235	Elemento de amarre anticaídas simple de cinta elastizada de 1,5 m de longitud, con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas
BR-250	Elemento de amarre anticaídas simple de cinta elastizada de 1,5 m de longitud, con un con mosquetón de 18 mm y un mosquetón de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas

**DC-P-B133-003.1 (C1)**

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

#### ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 2 / 2 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

BRALT SRL

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

LARREA 2054 - Lomas del Mirador

DETALLES / DETAILS

#### **ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDA**

Código	Descripción
BR-260	Elemento de amarre anticaídas doble de cinta elastizada 1,5 m de longitud, con dos mosquetones de 55 mm y un mosquetón de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas
BR-270	Elemento de amare anticaídas de cinta plana con amortiguador de 1,5 m regulable, con un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura.
BR-260C	Elemento de amare anticaídas de doble cinta plana con amortiguador de 1,5 m regulable, con dos mosquetones de 55 mm y uno de 18 mm de apertura
BR-280	Elemento de amare anticaídas de cinta elastizada con amortiguador de 1,5 m regulable, con dos mosquetones dielectricos de 55 mm y uno dielectrico de 18 mm de apertura
BR-290	Elemento de amare anticaídas de doble cinta elastizada con amortiguador de 1,5 m regulable, con dos mosquetones de 110 mm y uno de 18 mm de apertura

#### **ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECIÓN Y POSICIONAMIENTO**

Código	Descripción
BR-200	Elemento de amarre de sujeción de cinta de 45 mm, de 2 m de longitud con 2 mosquetones de 18 mm de apertura.
BR-210	Elemento de amarre de sujeción de cinta de 45 mm, de 1,5 m de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura.
BR-240	Elemento de amarre de sujeción en cinta de 45 mm, regulable de 1,5 mts de longitud con un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura
BR-220	Elemento de amarre de sujeción de sogá de 14mm, con longitud de 2m regulable, funda de protección y 2 mosquetones de 18mm de apertura
BR-225	Elemento de amarre de sujeción de sogá de 14mm, con longitud de 2m y regulador automático, funda de protección y mosquetón de 18mm de apertura

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX